کاتالوگ اختصاصی محصول

کارتریج پمپ ایران 20V

مجموعه داخلی سه‌تکه پمپ پره‌ای صنایع هیدرولیک ایران



IHI	۵ مدل	سه‌تکه
برند سازنده	تعداد سایز	ساختار

کارتریج پمپ ایران 20V مجموعه داخلی پمپ پره‌ای 20V است.

این قطعه برای تعمیر و بازسازی بخش پمپاژ پمپ استفاده می‌شود.

مدل‌های این سری شامل سایزهای ۵، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ هستند.

حجم جابه‌جایی، بسته به سایز، از ۱۸ تا ۴۵ سی‌سی بر دور است.

انتخاب دقیق مدل


مشخصات فنی و ابعادی

سایزها و حجم جابه‌جایی

مقایسه مدل‌های کارتریج 20V

سایز اسمی	حجم جابه‌جایی (سی‌سی بر دور)
5	18
8	27
11	36
12	39
14	45

ابعاد مرجع کارتریج 20V



جدول ابعاد و وزن

A	81.8 mm	3.22"
B	82.5 mm	3.25"
C	47.1 mm	1.86"
وزن	2.3 kg	-

پیش از سفارش بررسی کنید

تطبیق صحیح کارتریج، از دوباره‌کاری و هزینه اضافی جلوگیری می‌کند

- سری درج‌شده روی پلاک یا قطعه قبلی، 20V باشد.
- سایز کارتریج با مشخصات قطعه قبلی تطبیق داشته باشد.
- ساختار سه‌تکه و ابعاد قطعه با پوسته پمپ بررسی شود.
- سری 20V با 20VQ یکسان نیست و نباید صرفا بر اساس شباهت نام انتخاب شود.

نکات نصب و راه‌اندازی

- مخزن، مسیرها و داخل پوسته از آلودگی و ذرات خارجی پاک شوند.
- پیش از اولین استارت، داخل پمپ با روغن هیدرولیک مناسب پر شود.
- هوای محبوس‌شده از مسیر خروجی تخلیه و جهت چرخش کنترل شود.
- پمپ ابتدا بدون بار راه‌اندازی و فشار سیستم به‌تدریج افزایش داده شود.

برای انتخاب دقیق با ما در ارتباط باشید

تصویر پلاک پمپ، پوسته و کارتریج قبلی را ارسال کنید.

۰۲۱-۷۷۳۳۷۶۷۶ | ۰۹۱۲-۳۲۶۶۱۹۶ | ۰۲۱-۷۸۵۴۹

behdadsanat.com/contact-us/

این کاتالوگ توسط بهداد صنعت صرفا برای دسترسی آسان کاربران به اطلاعات فنی محصول گردآوری و طراحی شده است.
سازنده محصول شرکت صنایع هیدرولیک ایران (IHI) است و تهیه این فایل به معنی تولید محصول توسط بهداد صنعت نیست.