
کاتالوگ اختصاصی محصول

کارتریج پمپ ایران 25V

مجموعه داخلی سه‌تکه پمپ پره‌ای صنایع هیدرولیک ایران



برند سازنده	تعداد سایز	ساختار
IHI	۷ مدل	سه‌تکه

کارتریج پمپ ایران 25V مجموعه داخلی پمپ پره‌ای 25V است.

این قطعه برای تعمیر و بازسازی بخش پمپاژ پمپ استفاده می‌شود.

مدل‌های این سری شامل سایزهای ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ هستند.

حجم جابه‌جایی، بسته به سایز، از ۲۶ تا ۶۶ سی‌سی بر دور است.

انتخاب دقیق مدل


مشخصات فنی و ابعادی

سایزها و حجم جابه‌جایی

مقایسه مدل‌های متداول کارتریج 25V

سایز اسمی	حجم جابه‌جایی (سی‌سی بر دور)
8	26
10	32
12	38
14	44
17	53
19	61
21	66

ابعاد مرجع کارتریج 25V



جدول ابعاد و وزن

A	99.6 mm	3.92"
B	96.7 mm	3.81"
C	52.1 mm	2.05"
وزن	3.8 kg	-

پیش از سفارش بررسی کنید

تطبیق صحیح کارتریج، از دوباره‌کاری و هزینه اضافی جلوگیری می‌کند

- سری درج‌شده روی پلاک یا قطعه قبلی، 25V باشد.
- سایز کارتریج با مشخصات قطعه قبلی تطبیق داشته باشد.
- ساختار سه‌تکه و ابعاد قطعه با پوسته پمپ بررسی شود.
- سری 25V با 25VQ یکسان نیست و نباید صرفا بر اساس شباهت نام انتخاب شود.

نکات نصب و راه‌اندازی

- مخزن، مسیرها و داخل پوسته از آلودگی و ذرات خارجی پاک شوند.
- پیش از اولین استارت، داخل پمپ با روغن هیدرولیک مناسب پر شود.
- هوای محبوس‌شده از مسیر خروجی تخلیه و جهت چرخش کنترل شود.
- پس از هواگیری، پمپ ۵ تا ۱۰ دقیقه بدون فشار کار کند.

برای انتخاب دقیق با ما در ارتباط باشید

تصویر پلاک پمپ، پوسته و کارتریج قبلی را ارسال کنید.

۰۲۱-۷۷۳۳۷۶۷۶ | ۰۹۱۲-۳۲۶۶۱۹۶ | ۰۲۱-۷۸۵۴۹

behdadsanat.com/contact-us/

این کاتالوگ توسط بهداد صنعت صرفا برای دسترسی آسان کاربران به اطلاعات فنی محصول گردآوری و طراحی شده است.
سازنده محصول شرکت صنایع هیدرولیک ایران (IHI) است و تهیه این فایل به معنی تولید محصول توسط بهداد صنعت نیست.